

Drobné zprávy

V roce 1981 jsem publikoval v časopise Zprávy Čs.spol.entomol.pří ČSAV, Praha, 17:119-125 článek "Příspěvek k faunistice brouků čeledi Carabidae SPR Černé a Čertovo jezero". Po vydání této práce jsem dále pokračoval v průzkumu různých partií Šumavy v úseku Ostrý - Poledník. Při tomto průzkumu jsem mimo jiné zjistil následující druhy brouků čeledi Carabidae:

O s t r ý (14.7.1987, vrcholová partie cca 1100 m n.m., 6744):
Nebria castanea sumavica OBENB. (1f, 1q), *Trechus alpicola* STRM.,
T. pilisensis CS., *Pterostichus oblongopunctatus* (FABR.), *P. pumilio* (DEJ.),
Calathus micropterus (DFI.).

J e z e r n í h o r a (6.7.1986, vrcholová partie cca nad 1200 m n.m., 6845):
Leistus piceus FRÜL., *Clivina fossor* (L.), *Patrobus atrorufus* (STRØM),
Pterostichus aethiops (PNZ), *Agonum muelleri* (HBST.). (Uvádím pouze druhy neuváděné ve výši citované práci.)

P o l e d n í k (18.7.1988, vrcholová partie nad cca 1200 m n.m., 6946):
Leistus piceus FRÜL., *Nothiophilus biguttatus* (FABR.), *Bembidion lampros* (HBST.), *B. nitidulum* (MRSH.), *B. quadrimaculatum* (L.), *Trechus alpicola* STRM.,
Pterostichus diligens (STRM.), *P. pumilio* (DEJ.), *Calathus micropterus* (DFI.).

(Dr. R. Fencí)