

Verzeichnis der tschechoslowakischen Laufkäfer  
/ Coleoptera - Carabidae /  
Jan Pulpán, Karel Hůrka

Das angegebene Verzeichnis der Taxa geht von der letzten Liste der Familie aus, die von Pulpán und Reška /1973/ publiziert wurde. Diese Liste hat die Zusammensetzung der tschechoslowakischen Laufkäferfauna, die von der grundlegenden Arbeit von Kult /1947/ ausgeht, sowie das Verzeichnis von Horion /1951/, nicht nur kritisch revidiert, sondern auch auf Grund der neuen faunistischen Angaben mancher Sammler ergänzt. Die Unterlage für die Angaben über die Tribus Carabini und Cychrini stellt die Bearbeitung von Niedl /1956-60/ dar. Der Einigkeit halber ist auch bei den Arten der Gattung Carabus L. nur die Unterart /subspecies/ als der niedrigste Taxon benutzt. Es sind also nicht einmal die microgeographischen Lokalrassen des Typus "natio", die sich in der Taxonomie der Gattung Carabus eingebürgert haben, angegeben.

In der Klassifikation der Unterfamilien, der Gattungen und der Untergattungen sind wir, einigermaßen modifiziert, aus Kryzhanovskij /1983, Fauna der Sowjetunion .../ ausgegangen. Einige nomenklatorische Auffassungen haben wir aus der Bearbeitung der Familie im Katalog Fauny Polski /1973, 1974/ übernommen. Die Taxonomie der Gattung Tachys Steph. wurde im Mitteleuropa bisher nicht gelöst. Aus diesem Grunde wird die Art T. caspius Kolenati, 1845 mit einem Fragezeichen angegeben. Auch der Status der Art T. micros Fisch. de Waldh., die sichtlich das Gemisch der Arten darstellt, braucht eine Revision.

Das Fragezeichen /?/ bei der Angabe des Landes bedeutet, dass die Autoren das Vorkommen der Art aus taxonomischen oder zoogeographischen Gründen bezweifeln. Die belegten Arten die mehr als 30 Jahre nicht gefunden wurden, werden mit /+ / bezeichnet; die bisher nicht gefundenen, wahrscheinlich aber auf dem Gebiet der ČSSR vorkommenden Arten, werden mit einem Punkt /./ bezeichnet.

In das Verzeichnis wurden nicht die Arten einbezogen, die ausgesprochen eingeschleppt wurden oder die sich sichtlich verfloren haben und deren Vorkommen auf dem Territorium der ČSSR aus zoogeographischen Gründen unwahrscheinlich ist: *Bembidion /Actedium/ pallidipenne* /Illiger, 1801/ - B; *Bembidion /Cillenus/ laterale* /Samouelle, 1818/ - B; *Bembidion /Talanus/ subfasciatum* Chaudoir, 1850 - M; *Carterophonus cordicollis* /Audinet-Serville, 1821/ - S; *Pterostichus /Heptoderus/ vecors* Tschitscherine, 1897 - M.

Insgesamt wurden auf dem Territorium der ČSSR 8 Arten der Unterfamilie Cicindelinae / Bohezia - 6, Mocravia - 8, Slovakia - 8/ und 544 Arten der Unterfamilien Omophroninae, Carabinae und Brachininae / Bohezia 412, Mocravia 462, Slovakia 522/ festgestellt. In diese Zahlen wurden die mit Fragezeichen angegebenen Arten nicht einbezogen.

B = Bohezia  
M = Mocravia  
S = Slovakia

## CICINDELINAE

### CICINDELA Linnaeus, 1758

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| 1. <i>arenaria viennensis</i> Schrank, 1781             | M | S   |
| 2. <i>campestris</i> Linnaeus, 1758                     | B | M S |
| 3. <i>germanica</i> Linnaeus, 1758                      | B | M S |
| 4. <i>hybrida</i> Linnaeus, 1758                        | B | M S |
| 5. <i>lunulata nemoralis</i> Olivier, 1790              | B | M S |
| 6. <i>sylvatica</i> Linnaeus, 1758                      | B | M S |
| 7. <i>sylvicola</i> Dejean in Latreille et Dejean, 1822 | B | M S |
| 8. <i>soluta pannonica</i> Mandl, 1935                  | M | S   |

## OMOPHRONINAE

### OMOPHRON Latreille, 1802

- |                                      |   |     |
|--------------------------------------|---|-----|
| 1. <i>limbatum</i> /Fabricius, 1776/ | B | M S |
|--------------------------------------|---|-----|

## CARABINAE

### C Y C H R I N I

#### CYCHRUS Fabricius, 1774

- |                                       |   |     |
|---------------------------------------|---|-----|
| 1. <i>attenuatus</i> Fabricius, 1792  | B | M S |
| 2. <i>caraboides</i> /Linnaeus, 1758/ | B | M S |

### C A R A B I N I

#### CARABUS Linnaeus, 1758

##### E u c a r a b u s Géhin, 1876

- |  |   |                  |
|--|---|------------------|
| 1. <i>arcensis arcensis</i> Herbst, 1784     | B | M                |
| <i>a. carpathus</i> Born, 1902               | M | S                |
| 2. <i>hampei</i> Küster, 1846                |   | S /Ost-Karpaten/ |
| 3. <i>obsoletus</i> Sturm, 1815              | M | S /Karpaten/     |
| 4. <i>scheidleri scheidleri</i> Panzer, 1799 | B | M S              |
| <i>s. helleri</i> Ganglbauer, 1892           | B | M S              |
| 5. <i>ulrichii ulrichii</i> Germar, 1824     | B | M S              |
| <i>u. fastuosus</i> Palliardi, 1825          | B | M S              |
| 6. <i>zawadskii</i> Kraatz, 1854             |   | S /Ost-Karpaten/ |

##### T r a c h y c a r a b u s Géhin, 1885

- |                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| 7. <i>scabriusculus</i> Olivier, 1795 | M | S |
|---------------------------------------|---|---|

C a r a b u s s.str.		
8. auratus Linnaeus, 1761	B	/NW-Böhmen/
9. cancellatus cancellatus Illiger, 1798	B M	
c.excisus Dejean, 1826	M S	
c.tibiscinus Csiki, 1906	S	
c.tuberculatus Dejean, 1826	B M	
10. clatratus clatratus Linnaeus, 1761	B M S	
c.auraniensis J.Müller, 1902	B? M S	
11. granulatus Linnaeus, 1758	B M S	
12. menetriesi menetriesi Hummel, 1827	S	
m.pacholei Sokolář, 1911	B	
A r c h i c a r a b u s Seidlitz, 1887		
13. montivagus Palliardi, 1825	S	
14. nemoralis C.F.Müller, 1764	B M S	
O r e o c a r a b u s Géhin, 1885		
15. glabratus Paykull, 1790	B M S	
16. hortensis Linnaeus, 1758	B M S	
O r i n o c a r a b u s Kraatz, 1878		
17. linnei Panzer, 1812	B M S	
18. sylvestris sylvestris Panzer, 1796	B M	
s.transylvanicus Dejean, 1826	S	/Karpaten/
P a c h y s t u s Motschulsky, 1865		
19. hungaricus Fabricius, 1792	M S	
M e s o c a r a b u s Thomson, 1875		
20. problematicus problematicus Herbst, 1786	B M S	
p.gallicus Géhin, 1895	B	
H e m i c a r a b u s Géhin, 1876		
21. nitens Linnaeus, 1758	B M S	
T o m o c a r a b u s Reitter, 1896		
22. convexus Fabricius, 1775	B M S	
C a l l i s t o c a r a b u s Reitter, 1896		
- marginalis Fabricius, 1794	S+P	
H y g r o c a r a b u s Thomson, 1875		
23. variolosus variolosus Fabricius, 1787	B M S	
C h e t o c a r a b u s Thomson, 1875		
24. intricatus Linnaeus, 1761	B M S	
P l a t y c a r a b u s Morawitz, 1886		
25. fabricii fabricii Panzer, 1796	M? S	
f.malachiticus Thomson, 1875	S	

P s e u d o c e c h e n u s Morawitz, 1889		
26. irregularis irregularis Fabricius, 1792	B M	
i.montandoni Buysson, 1882	M S	
M e g o d o n t u s Solier, 1848		
27. violaceus violaceus Linnaeus, 1758	B M S	
v.germarii Sturm, 1815	M S	
v.purpurascens Fabricius, 1787	B?	
P r o c r u s t e s Bonelli, 1809		
28. coriaceus coriaceus Linnaeus, 1758	B M S	
c.rugifer Kraatz, 1877	S	
C h r y s o c a r a b u s Thomson, 1875		
29. auronitens auronitens Fabricius, 1792	B M	
a.escheri Palliardi, 1825	S	
CALOSOMA Weber, 1801		
C a l o s o m a s.str.		
1. inquisitor /Linnaeus, 1758/	B M S	
2. sycophanta /Linnaeus, 1758/	B M S	
C a l l i s t r i g a Motschulsky, 1865		
3. maderae europunctatum /Herbst, 1784/	B M S	
C h r y s o s t i g m a Kirby, 1837		
4. reticulatum /Fabricius, 1787/	B+ M+ S+	
N E B R I I N I		
LEISTUS Frölich, 1799		
P o g o n o p h o r u s Latreille, 1802		
1. montanus montanus Stephens, 1827	B	
m.rhaeticus Heer, 1837	B S	
2. rufomarginatus /Duftschmid, 1812/	B? M S	
O r e o b i u s K.Daniel, 1903		
3. rousi Pulpán et Reška, 1977	S	/N.Teletzky/
L e i s t u s s.str.		
4. ferrugineus /Linnaeus, 1758/	B M S	
5. rufescens /Fabricius, 1775/	B M S	
L e i s t i d i u s K.Daniel, 1903		
6. piceus Frölich, 1799	B M S	
NEBRIA Latreille, 1802		
P a r a n e b r i a Jeannel, 1937		
1. livida /Linnaeus, 1758/	B M S	

*Eunebria* Jeannel, 1937  
 2. *jockischii* Hoepfneri Dejean, 1826 B M S  
 3. *picicornis* /Fabricius, 1792/ B? M S  
*Boreonebria* K. Daniel, 1903  
 4. *rufescens* /Stropen, 1768/  
 /="gyllenhali" /Schönheer, 1806// B M S  
*Oreonebria* Jeannel, 1937  
 5. *castanea* sumavica Obenberger, 1922 B

*Alpaeus* Bonelli, 1809  
 6. *tatrica* Miller, 1859 S

*Alpaeonebria* Csiki, 1946  
 7. *fuscipes* Fuss, 1850 S  
 /="fussi" Bielz 1850/

*Nebria* s.str.  
 8. *brevicollis* /Fabricius, 1792/ B M S  
 9. *salina* Fairmaire et Laboulbène, 1854 B

#### NOTHIOPHILINI

*NOTHIOPHILUS* Duméril, 1806  
 1. *aquaticus* /Linnaeus, 1758/ B M S  
 2. *biguttatus* /Fabricius, 1779/ B M S  
 3. *hypocrita* Curtis, 1829 B M S  
 /="germinyi" Fauvel in Grenier, 1863/  
 4. *laticollis* Chaudoir, 1850 B M S  
 5. *palustris* /Duftschmid, 1812/ B M S  
 6. *pusillus* G.R. Waterhouse, 1833 B M S  
 /="aesthuans" Motschulsky, 1864/  
 7. *rufipes* Curtis, 1829 B M S

#### ELAPHRINI

*BLETHISA* Bonelli, 1809  
 1. *multipunctata* /Linnaeus, 1758/ B M S  
*ELAPHRUS* Fabricius, 1775  
*Elaphrus* s.str.  
 1. *cupreus* Duftschmid, 1812 B M S  
 2. *uliginosus* Fabricius, 1792 B M S

*Trichelaphrus* Semenov-Tian-Shan-  
 skij, 1926  
 3. *riparius* /Linnaeus, 1758/ B M S  
*Elaphroterus* Semenow, 1895  
 4. *aureus* Ph. Müller, 1821 B M S  
 5. *ullrichii* G. Redtenbacher, 1842 B+ M S

#### LORICERINI

*LORICERA* Latreille, 1802  
 1. *pilicornis* /Fabricius, 1775/  
 /="caerulescens" auct. nec /Linnaeus, 1758// B M S

#### CLIVININI

*CLIVINA* Latreille, 1802  
 1. *collaris* /Herbst, 1784/  
 /="contracta" /Fourcroy, 1785// B M S  
 2. *fossor* /Linnaeus, 1758/ B M S  
 3. *epsilon* Dejean, 1829 M+ S+

#### DYSCHIRIUS Bonelli, 1809

1. *aeneus* /Dejean, 1825/ B M S  
 2. *angustatus* /Ahrens, 1830/ B M S  
 3. *bonellii* Putzeys, 1846 B M S  
 4. *chalceus* Erichson, 1837 B M S  
 5. *chalybaeus gibbifrons* Apfelbeck, 1899 M S  
 6. *digitatus* /Dejean, 1825/ B M S  
 7. *extensus* Putzeys, 1846 M+ S  
 8. *globosus* /Herbst, 1784/ B M S  
 9. *gracilis* /Heer, 1837/  
 /="lafertei" Putzeys, 1846/ M+ S  
 10. *intermedius* Putzeys, 1846 B M S  
 11. *laeviusculus* Putzeys, 1846 B+ M S  
 12. *lucidus obenbergeri* Mařan, 1935 B M S  
 13. *makolskii* G. Müller, 1934 B+ M S  
 14. *nitidus* /Dejean, 1825/ B M S  
 15. *politus* /Dejean, 1825/ B M S  
 16. *pusillus* /Dejean, 1825/ S /Podunajská níž./ /  
 17. *ruficornis* Putzeys, 1846 S+ /Tise/  
 18. *rufipes* /Dejean, 1825/ M S  
 19. *salinus* Schaum, 1843 M S  
 20. *similis* Petri, 1891 M S

21. strumosus /Dejean, 1825/ B M S  
 - substriatus priscus J.Müller, 1922 S?  
 - thorecicus /Rossi, 1790/ S?  
 /=arenosus Stephens, 1827/  
 22. tristis Stephens, 1827 B M S  
 /=luedersi Wagner, 1915/  
 /=unicolor Motschulsky, 1844/part.//

B R O S C I N I

- BROSCUS Panzer, 1813  
 1. cephalotes /Linnaeus, 1758/ B M S

B E M B I D I I N I

- ASAPHIDION Gozis, 1866  
 1. caraboides /Schränk, 1781/ B M S  
 2. flavipes /Linnaeus, 1761/ B M S  
 3. pallipes /Duftschmid, 1812/ B M S

BEMBIDION Latreille, 1802

- B r a c t e o n Bedel, 1879  
 1. foraminosum Sturm, 1825 B+ M S  
 2. striatum /Fabricius, 1792/ B M S  
 C a r y s o b r a c t e o n Netolitzky, 1914  
 3. argenteolum Ahrens, 1812 B+ M+ S  
 4. liturale /Olivier, 1791/ B M S  
 5. velox /Linnaeus, 1761/ B+ M+ S+

- E u r y t r a c t e l u s Motschulsky, 1850  
 6. laticolle /Duftschmid, 1812/ M S

- C h l o r o d i u m Motschulsky, 1864  
 7. pygmaeum /Fabricius, 1792/ B M S  
 8. splendidum Sturm, 1825 M S

- N e j a Motschulsky, 1864  
 9. nigricorne Gyllenhal, 1827 B

- M e t a l l i n a Motschulsky, 1850  
 10. lampros /Herbst, 1784/ B M S  
 11. properans Stephens, 1828 B M S

- P r i n c i d i u m Motschulsky, 1864  
 12. punctulatum Drapiez, 1821 B M S

- T e s t e d i u m Motschulsky, 1864  
 13. bipunctatum bipunctatum /Linnaeus, 1761/ B M S  
 b. nivale Heer, 1841 B M? S

- P a r a p r i n c i d i u m Netolitzky, 1914  
 14. ruficollis /Panzer, 1797/ B? M? S+  
 E u p e t e d r o m u s Netolitzky, 1911  
 15. dentellum /Thunberg, 1787/ B M S  
 N o t a p h u s Stephens, 1828  
 16. obliquum Sturm, 1825 B M S  
 17. semipunctatum /Donovan, 1806/ B M S  
 18. varium /Olivier, 1795/ B M S  
 N o t a p h e m p h a n e s Netolitzky, 1920  
 19. ephippium /Marsham, 1802/ S  
 P l a t a p h o d e s Ganglbauer, 1892  
 20. difficile /Motschulsky, 1844/ S /V.a.N. Tatrov,  
 M.a V. Fátava/  
 P l a t a p h u s Motschulsky, 1864  
 21. prasinum /Duftschmid, 1812/ B M S  
 B e m b i d i o n n e t o l i t z k y a Strand, 1929  
 /=Daniela Netolitzky, 1910/  
 22. ascendens K. Daniel, 1902 B M S  
 23. atrocaeruleum /Stephens, 1828/ B M S  
 24. conforme Dejean, 1931 B M S  
 25. fasciolatum /Duftschmid, 1812/ M+ S  
 26. geniculatum Heer, 1837 B M S  
 /=redtenbacheri K. Daniel, 1902/  
 27. tibiale /Duftschmid, 1812/ B M S  
 28. varicolor /Fabricius, 1803/ B+ M S  
 /=tricolor /Fabricius, 1801/ nec /Fabricius, 1798//  
 nec /Gmelin, 1789/  
 E u p e r y p h u s Jeannel, 1941  
 29. fulvipes Sturm, 1827 M+ S+  
 P e r y p h i o l u s Jeannel, 1941  
 30. monticula Sturm, 1825 B M S  
 P e r y p h a n e s Jeannel, 1941  
 31. dalmatinum Dejean, 1831 M S  
 32. nitidulum /Marsham, 1802/ B M S  
 33. stephensii Crotch, 1866 B M S  
 P e r y p h u s Stephens, 1828  
 34. andrae bualei Jacquelin-Duval, 1852 B M S  
 /=b. veselyi Fassati, 1958/  
 35. bruxellense Wesmaël, 1835 B M S  
 /=rupestre auct., nec /Linnaeus, 1767//  
 36. decorum /Zenker in Panzer, 1800/ B M S

37. femoretum Sturm, 1825	B	M	S
38. fluviatile Dejean, 1831	B	M	S
39. lunatum /Duftschmid, 1812/	B	M	S
40. milleri kultii Fassati, 1942	B	M	S
41. scapuiere lomnickii Netolitzky, 1916		M	S
42. subcostatum javurkovae Fassati, 1944		M	S
43. testaceum /Duftschmid, 1812/	B	M	S
44. tetracolum Say, 1823	B	M	S
/=ustulatum auct., nec /Linnaeus, 1758//			
P e r i g o n i u m De Monte, 1947			
45. modestum /Fabricius, 1801/	B	M	S
T e s t e d i o l u m Ganglbauer, 1892			
46. glaciale dacicum Jeannel, 1941		S	/Karpaten/
N e p h a Motschulsky, 1864			
47. tetragrammum illigeri Netolitzky, 1914	B	M	S
S i n e c h n o s t i c t u s Motschulsky, 1864			
48. decoratum /Duftschmid, 1812/		S	/Malé Karpaty/
49. millerianum Heyden, 1883	B	M	S
50. ruficorne Sturm, 1825		M	S
51. stomoides Dejean, 1831	B	M	S
P s e u d o l i m n a e u m Kraatz, 1888			
52. doderoi Ganglbauer, 1892	B	M	S
S e m i c a m p a Netolitzky, 1910			
53. gilvipes Sturm, 1825	B	M	S
54. schuppelli Dejean, 1831	B	M	S
D i p l o c a m p a Bedel, 1896			
55. assimile Gyllenhal, 1810	B	M	S
56. fumigatum /Duftschmid, 1812/	B	M	S
E r p h a n e s Motschulsky, 1850			
57. azurescens /Dalla Torre, 1877/	B	M	S
58. latiplaga Chaudoir, 1850		S	
59. minimum /Fabricius, 1792/	B	M	S
60. tenellum Ericson, 1837	B	M	S
B e m b i d i o n s.str.			
/= Lophi Stephens, 1828/			
61. humerale Sturm, 1825	B	M	S
6 . quadripustulatum Audinet-Serville, 1821	B	M	S
6 . quadrimaculatum /Linnaeus, 1761/	B	M	S
T r e p a n e d o r i s Netolitzky, 1918			
64. doris /Panzer, 1797/	B	M	S

T r e p a n e s Motschulsky, 1864				
65. articulatum /Panzer, 1796/		B	M	S
66. octomaculatum /Goeze, 1777/		B	M	S
P h i l a Motschulsky, 1844				
67. obtusum Audinet-Serville, 1821		B	M	S
O c y s Stephens, 1828				
68. quinquestriatum quinquestriatum Gyllenhal,				
1810	B	M	S	
q.reticulatum Netolitzky, 1917		B?	M?	S?
P h i l o c h t h u s Stephens, 1828				
69. biguttatum /Fabricius, 1779/		B	M	S
70. guttula /Fabricius, 1792/		B	M	S
71. inoptatum Schaum, 1857			M	S
72. lunulatum /Fourcroy, 1785/		B	M	S
73. neresheimeri G.Müller, 1929			M	S
74. unicolor Chaudoir, 1850		B	M	S
/=mannerheimii auct., nec C.Sahlberg, 1827/				
T A C H Y S Stephens, 1828				
E o t a c h y s Jeannel, 1941				
1. bistriatus /Duftschmid, 1812/		B	M	S
2. ?caspius Kolenati, 1845			M	S
3. fulvicollis /Dejean, 1831/		B	M	S
4. micros /Fischer de Waldheim, 1828/		B	M	S
/=luridus Rey, 1882/				
P o r o t a c h y s Netolitzky, 1914				
5. bisulcatus /Nicolai, 1822/		B	M	S
T a c h y u r a Motschulsky, 1862				
6. diabrachys bisbimaculatus /Chevrolat, 1860/		B	M	S
/=inaequalis auct., nec Kolenati, 1845/				
7. parvulus /Dejean, 1831/		B	M	S
8. quadrisignatus /Duftschmid, 1812/		B	M	S
9. walkerianus Sharp, 1913			S+	/M.Patra, Krupa-pinská vrch./
S p h a e r o t a c h y s G.Müller, 1926				
10. hoemorroidalis /Ponza, 1805/			S	/Levice/
T A C H Y T A Kirby, 1837				
1. nana /Gyllenhal, 1810/		B	M	S

TRECHINI

PERILEPTUS Schaum, 1860

1. areolatus /Creutzer, 1799/ B M S

THALASSOPHILUS Wollaston, 1854

1. longicornis /Sturm, 1825/ B M S

TRECHUS Clairville, 1806

E p a p h i u s Stephens, 1827

1. rivularis/Gyllenhal, 1810/ B ST

2. secalis /Paykull, 1790/ B M S

T r e c h u s s.str.

3. alpicola Sturm, 1825 B /Šumava/

4. emplicollis Fairmaire, 1859 B M S

5. austriacus Dejean, 1831 B M S

6. latus Putzeys, 1847 M S /Kárpátan/

7. matejkai Všečeka, 1938 S /M.Patra, V.Choč, N.Tatry, ?Západní Tatry/

8. montanellus Gemminger et Harold, 1868 B+ M S

9. obtusus Erichson, 1837 B

10. pilisensis Csiki, 1918 B M S

11. pulchellus Putzeys, 1846 B M S

12. pulpani Reška, 1965 S /Spiš.Magura-Ost-Kárpátan: Užská hornatina, Vihorlát/

13. quadristriatus /Schränk, 1781/ B M S

14. rubens /Fabricius, 1792/ B M S

15. splendens Gemminger et Harold, 1868 B M S

16. stristulus Putzeys, 1847 B M S

17. tristis /Duftschmid, 1812/ S  
/nigrinus Putzeys, 1847/

LASIOTRECHUS Ganglbauer, 1892

1. discus /Fabricius, 1792/ B M S

TRECHOBLEMUS Ganglbauer, 1892

1. micros /Herbst, 1784/ B M S

PSEUDANOPHTHALMUS Jeannel, 1920

/=Duvaliopsis Jeannel, 1928/  
1. pilosellus poloninensis Hürka, 1974 S /Ost-Kárpátan: Užská hor., Vihorlát, ?Slánské poh./

p.stobieckii /Csiki, 1907/  
/p.beskidensis Hlisenikowski, 1942/

M S /West-Kárpátan: Moravskosles, Beskydy, M.Patra, Babia Góra, V.a N. Tatry, Bel.Tatry, Spiš.Magura/

DUVALIUS Delarouzeé, 1859

1. bokori bokori /Csiki, 1910/ S /Plešivec.plan./

b.broziki Hürka et Pulpán, 1980 S /N.Tatry/

b.gelidus /Csiki, 1912/ S /Silická plan./

b.machulkai Roubal, 1928 S /Slov.Rudohorie, Slovenský raj/

b.valyianus /Bokor, 1922/ S /Muránská vys./

2. goemoeriensis /Bokor, 1922/ S /Gemer/

3. hungaricus hungaricus /Csiki, 1910/ S /Silická plan./

h.sziliczensis /Csiki, 1912/ S /Silická plan./

h.slovacus Hürka et Pulpán, 1980 S /Slov.Rudohorie/

4. microphthalmus microphthalmus /Miller, 1859/ S /N.Tatry, Slov. Rudohorie, Muránská vys./  
/m.humi Roubal, 1936/

m.spelaeus /Reitter, 1869/ S /N.Tatry/

m.tatricus Jeannel, 1928 S /N.a V.Patra/  
/m.fatricus Roubal, 1930/

5. subterraneus subterraneus /Miller, 1868/ S /Ost-Kárpátan: Užská hornatina, Vihorlát/

6. szaboi /Csiki, 1914/ S /Slov.Rudohorie/

POGONINI

POGONUS Nicolai, 1822

1. luridipennis /Germar, 1822/ M S

2. persicus peisonis Ganglbauer, 1892 M S

PATROBINI

PATROBUS Stephens, 1827

1. assimilis Chaudoir, 1844 B M S?

2. atrorufus /Str em, 1768/ B M S  
/excavatus /Paykull, 1790//

3. septentrionis Dejean, 1828 M /Silesia/

4. styriacus Chaudoir, 1871 S /Ost-Kárpátan/

DEL TOMERINI

DEL TOMERUS Motschulsky, 1850

1. carpathicus /Miller, 1868/
2. tatricus /Miller, 1859/

S /Ost-Karpaten:  
Uiská hornatina/  
S /West-Karpaten:  
V. a H. Tatry/

PERIGONINI

PERIGONA Castelnau, 1835

1. nigriceps /Dejean, 1831/ B M S

PANAGAEINI

PANAGAEUS Latreille, 1804

1. bipustulatus /Fabricius, 1775/ B M S
2. cruxmajor /Linnaeus, 1758/ B M S

CALLISTINI

CALLISTUS Bonelli, 1809

1. lunatus /Fabricius, 1775/ B M S

CHLAENIUS Bonelli, 1809

Chlaenites Motschulsky, 1860

1. spoliatus /Rossi, 1790/ B+ M S

Chlaenius s.str.

2. festivus /Panzer, 1796/ M S

Chlaeniellus Reitter, 1908

3. nigricornis /Fabricius, 1787/ B M S

4. nitidulus /Schränk, 1781/ B M S

5. tibialis Dejean, 1826 M. S /Karpaten/  
/="kindermannii Chaudoir, 1856 sensu Kult, 1947/

6. tristis /Schaller, 1783/ B M S

7. vestitus /Paykull, 1790/ B M S

Agostenus Motschulsky, 1850

8. sulcicollis /Paykull, 1798/ B+ M+ S+

Dinodes Bonelli, 1809

9. decipiens ambiguus Csiki, 1931 S

CODINI

ODES Bonelli, 1809

1. gracilis A. Villa et J. B. Villa, 1833 M S

2. helopioides /Fabricius, 1792/ B M S

LICINIINI

BADISTER Clairville, 1806

Badister s.str.

1. bipustulatus /Fabricius, 1792/ B M S

2. lacertosus Sturm, 1815 B M S

3. meridionalis Puel, 1925 B M S  
/="kinali Makóleki, 1952/

4. unipustulatus Bonelli, 1813 B M S

Trimorphus Stephens, 1828

5. dorsiger /Duftschmid, 1812/ M S

6. sodalis /Duftschmid, 1812/ B M S

Baudia Lagusa, 1884

7. anomalus /Perris, 1866/ B M S  
/="striatulus Hansen, 1944/

8. dilatatus Chaudoir, 1837 B M S

9. peltatus /Panzer, 1797/ B M S

LICINUS Latreille, 1802

Neorescius Csiki, 1906

1. hoffmannseggii / Panzer, 1803/ B M S

Licinus s.str.

2. cassideus /Fabricius, 1792/ B M S

3. depressus /Paykull, 1790/ B M S

AMBLYSTOMINI

AMBLYSTOMUS Erichson, 1837

1. metallescens /Dejean, 1829/ B? M? S

- niger Heer, 1838 S.

DITOMINI

DITOMUS Bonelli, 1809

1. clypeatus /Rossi, 1790/ S

ANISODACTYLINI

DIACHROMUS Erichson, 1837

1. germanus /Linnaeus, 1758/ B M S

ANISODACTYLUS Dejean, 1829

Hexatrichus Techitschérine, 1898

1. poeciloides /Stephens, 1828/ S

<i>Anisodactylus</i> s.str.	
2. <i>binotatus</i> /Fabricius, 1787/	B M S
3. <i>nemorivagus</i> /Duftschmid, 1812/	B M S
4. <i>signatus</i> /Panzer, 1797/	B M S

H A R P A L I N I

PAROPHONUS Ganglbauer, 1892

1. <i>dejeani</i> Csiki, 1933	S
/=complanatus /Dejean, 1829/ nec /Sturm, 1818//	
2. <i>maculicornis</i> /Duftschmid, 1812/	M? S
3. <i>mendax</i> /Rossi, 1790/	S

TRICHOTICHNUS A.Morawitz, 1863

1. <i>laevicollis</i> /Duftschmid, 1812/	B M S
--	-------

CEPHALOPHONUS Ganglbauer, 1892

1. <i>cephalotes</i> Fairmaire et Laboulbène, 1854	B M S
--	-------

OPHONUS Stephens, 1827

<i>Ophonus</i> s.str.	
1. <i>diffinis</i> /Dejean, 1829/	B M S
2. <i>obscurus</i> /Fabricius, 1792/	B M S
3. <i>sabulicola</i> /Panzer, 1796/	B M S

*Metoponus* Bedel, 1897

4. <i>azureus</i> /Fabricius, 1775/	B M S
5. <i>cordatus</i> /Duftschmid, 1812/	B M S
6. <i>cribricollis</i> /Dejean, 1829/	M S
7. <i>gammeli</i> Schaubberger, 1932	M S
8. <i>melletii</i> Heer, 1837	B M S
9. <i>parallelus volaki</i> Kult, 1944	M+ S
10. <i>punctatulus</i> /Duftschmid, 1812/	B M S
11. <i>puncticeps</i> Stephens, 1828	B M S
/=angusticollis J.Müller, 1921/	
12. <i>puncticollis</i> /Paykull, 1798/	B M S
13. <i>rupicola</i> /Sturm, 1818/	B M S
15. <i>seladon</i> /Schaubberger, 1926/	B M S
/=rufibarbis /Fabricius, 1792//	
14. <i>schaubbergerianus</i> Puel, 1937	B M S
/=brevicollis auct., nec Audinet-Serville, 1821/	
/=rufibarbis auct., nec /Fabricius, 1787//	

*Semiophonus* Schaubberger, 1933

16. <i>signaticornis</i> /Duftschmid, 1812/	B M S
---	-------

PSEUDOPHONUS Motschulsky, 1844

<i>Pseudophonus</i> s.str.	
1. <i>griseus</i> /Panzer, 1797/	B M S
2. <i>rufipes</i> /De Geer, 1774/	B M S
/=pubescens /O.F.Müller, 1776//	

*Pardileus* Gozis, 1882

3. <i>calceatus</i> /Duftschmid, 1812/	B M S
--	-------

HARPALUS Latreille, 1802

*Harpalophonus* Ganglbauer, 1892

1. <i>hospes</i> Sturm, 1818	M S
------------------------------	-----

*Acardystus* Reitter, 1908

2. <i>flavescens</i> /Piller et Mitterpacher, 1783/	B M S
/=rufus Brüggemann, 1873/	

*Haplharpalus* Schaubberger, 1926

3. <i>froelichii</i> Sturm, 1818	B M S
4. <i>hirtipes</i> /Panzer, 1797/	B M S
5. <i>zabroides</i> Dejean, 1829	B M S

*Harpalus* s.str.

6. <i>aeneus</i> /Fabricius, 1775/	B M S
/=affinis /Schrank, 1781//	
7. <i>albanicus</i> Reitter, 1900	M S
8. <i>anxius</i> /Duftschmid, 1812/	B M S
9. <i>atratus</i> Latreille, 1804	B M S
10. <i>autumnalis</i> /Duftschmid, 1812/	B M S
11. <i>caspius roubali</i> Schaubberger, 1928	B M S
12. <i>cupreus fastuosus</i> Faldermann, 1835	S
13. <i>distinguendus</i> /Duftschmid, 1812/	B M S
/ <i>ipeditaceus</i> /Geoffroy in Fourcroy, 1785//	
14. <i>flavicornis</i> Dejean, 1829	M S
15. <i>fuliginosus</i> /Duftschmid, 1812/	B M S
16. <i>fuscipalpis</i> Sturm, 1818	B+ M+ S
17. <i>honestus</i> /Duftschmid, 1812/	B M S
18. <i>latus</i> /Linnaeus, 1758/	B M S
19. <i>luteicornis</i> /Duftschmid, 1812/	B M S
20. <i>marginellus</i> Dejean, 1829	M S
21. <i>maurus</i> Tschitschérine, 1897	B /České středoh./
22. <i>melancholicus</i> Dejean, 1829	B M S
23. <i>merus</i> Tschitschérine, 1895	S /Potiská nížina/
/ <i>lakini</i> Tschitschérine, 1895/	
24. <i>modestus</i> Dejean, 1829	B M S

25. neglectus Audinet-Serville, 1821	B M S†	
26. oblitus Dejean, 1829	S	/Podunajská níž./ Potiská nížina/
27. picipennis /Duftschmid, 1812/	B M S	
28. politus Dejean, 1829	B M? S†	
29. progrediens Schaubberger, 1922	B M S	
30. pygmaeus Dejean, 1829	M S	
31. quadripunctatus Dejean, 1829	B M S	
32. rubripes /Duftschmid, 1812/	B M S	
33. rufitarsis /Duftschmid, 1812/	B M S	
34. saxicola Dejean, 1829	S	
35. serripes /Quensel in Schönheer, 1806/	B M S	
36. servus /Duftschmid, 1812/	B M S	
37. smaragdinus /Duftschmid, 1812/	B M S	
38. subcylindricus Dejean, 1829	B M S	
/=pumilus Dejean, 1829/		
/=anxius avarus Schaubberger, 1930/		
39. tardus /Panzer, 1797/	B M S	
40. tenebrosus centralis Schaubberger, 1929	B M S	
41. vernalis /Fabricius, 1801/	B M S	
42. xanthopus winkleri Schaubberger, 1923	B M S	

MICRODERES Faldermann, 1835

1. scaritides Sturm, 1818	S	/Podunajská níž.: M. Kosihy, Štúrovo/
---------------------------	---	--

STENOLOPHINI

STENOLOPHUS Stephens, 1827

1. discophorus Fischer de Waldheim, 1824	B M S
2. mixtus /Herbst, 1784/	B M S
3. skrimshiranus Stephens, 1828	B M S
4. steveni Krynicki, 1832	S
5. teutonius /Schränk, 1781/	B M S

DICHEIROTRICHUS Jacquelin du Val, 1857

1. rufithorax /C.R.Sahlberg, 1827/	B M S
------------------------------------	-------

TRICHOCCELLUS Ganglbauer, 1892

1. placidus /Gyllenhal, 1827/	B M S
-------------------------------	-------

BRADYCELLUS Erichson, 1837

Tetraplatypus Tschitscherine, 1897

1. ruficollis /Stephens, 1828/	B M S
--------------------------------	-------

/=similis /Dejean, 1829/  
/=?circumcinctus /C.R.Sahlberg, 1827//

BRADYCELLUS s.str.

2. collaris /Paykull, 1798/ /=?imitator Schweiger, 1969/	B M S
3. csikii Laczo, 1912	B M S
4. harpalinus /Audinet-Serville, 1821/	B M S
5. verbasci /Duftschmid, 1812/	B M S

ACUPALPUS Latreille, 1829

ACUPALPUS s.str.

1. brunnipes /Sturm, 1825/	B M S
2. dorsalis /Fabricius, 1787/	B M S
3. dubius Schilsky, 1888	B
4. elegans /Dejean, 1829/	M S
5. exiguus Dejean, 1829	B M S
6. flavicollis /Sturm, 1825/	B M S
7. luteatus /Duftschmid, 1812/	B M S
8. maculatus /Schaum, 1860/	B M S
9. meridianus /Linnaeus, 1767/	B M S
10. suturalis Dejean, 1829	S

ANEYLOSTRIA Schaubberger, 1930

11. interstitialis Reitter, 1884	B M S
----------------------------------	-------

ANTHRACUS Motschulsky, 1850

1. consputus /Duftschmid, 1812/	B M S
2. longicornis /Schaum, 1857/	B+ M S

ZABRINI

AMARA Bonelli, 1809

Zezea Csiki, 1929

1. chaudiroi incognita Fassati, 1946	B M S
2. concinna Zimmermann, 1831	S
3. fulvipes /Audinet-Serville, 1821/	B? S
4. plebeja /Gyllenhal, 1810/	B M S
5. pseudostrenua Kult, 1946	M S
6. strenua Zimmermann, 1831	B+
7. tricuspadata Dejean, 1831	B M S

AMARA s.str.

8. aenea /De Geer, 1774/	B M S
9. anthobia A.Villa et J.B.Villa, 1833	B M S

/ústi n.L./

10. communis /Panzer, 1797/	B M S	
11. convexior Stephens, 1828	B M S	
12. curta Dejean, 1828	B M S	
13. eyrinota /Panzer, 1797/	B M S	
14. famelica Zimmermann, 1831	B M S	
15. familiaris /Duftschmid, 1812/	B M S	
16. litorea C.G.Thomson, 1857 /= <i>kodymi</i> Jedlička, 1936/	B M S	
17. lucida /Duftschmid, 1812/	B M S	
18. lunicollis Schiödte, 1837 /= <i>fatrix</i> Roubal, 1922/	B M S	
19. montivaga Sturm, 1825	B M S	
20. nitida Sturm, 1825	B M S	
21. ovata /Fabricius, 1792/	B M S	
22. proxima Putzeys, 1866 /= <i>pindica</i> Apfelbeck, 1901/	S	/Podunajská níž./
23. pseudocommunis Burakowski, 1957	B M S	
24. pulpani Kult, 1949	B M S	
25. saphyrea Dejean, 1828	S	
26. schimperi Wencker, 1866 /= <i>meschniggi</i> Kult, 1948/	M S	/Karpaten/
27. similata /Gyllenhal, 1810/	B M S	
28. spreta Dejean, 1831	B M S	
29. tibialis /Paykull, 1798/	B M S	
C e l i a Zimmermann, 1831		
30. bifrons /Gyllenhal, 1810/	B M S	
31. cursitans /Zimmermann, 1831/	B M S	
32. erratica /Duftschmid, 1812/	B M S	
33. fusca Dejean, 1828	B	
34. infima /Duftschmid, 1812/	B	/České středoh./
35. ingenua /Duftschmid, 1812/	B M S	
36. municipalis /Duftschmid, 1812/	B M S	
37. pallens Sturm, 1825 /= <i>praetermissa</i> /C.R.Sahlberg, 1827//	B M S	
- quenseli /Schönheer, 1806/	S?	
38. sollicita Pantel, 1888 /= <i>rektoriki</i> Kult, 1954/	S	/Podunajská níž./
A c r o d o n Zimmermann, 1831		
39. brunnea /Gyllenhal, 1810/	B /M/	/Silesia/
L e i o c n e m i s Zimmermann, 1831		
40. sabulosa /Audinet-Serville, 1821/	B M S	

Bradytus Stephens, 1828 /= <i>Pseudobradytus</i> Csiki, 1908/		
41. apricaria /Paykull, 1790/	B M S	
42. consularis /Duftschmid, 1812/	B M S	
44. fulva /O.F.Müller, 1776/	B M S	
43. crenata Dejean, 1828	B M S	
45. majuscula /Chaudoir, 1850/	B M S	
C u r t o n o t u s Stephens, 1828		
46. sulica /Panzer, 1797/	B M S	
47. convexiuscula /Marshall, 1802/ /= <i>c.bohemica</i> Fassati, 1944/	B M S	
48. helleri Gredler, 1868	B M S	
P e r c o s i a Zimmermann, 1831		
49. equestris /Duftschmid, 1812/	B M S	
Z A B R U S Clairville, 1806		
Z a b r u s s.str.		
1. tenebrioides /Goeze, 1777/ /= <i>gibbus</i> /Fabricius, 1794//	B M S	
P e l o r Bonelli, 1809		
2. spinipes /Fabricius, 1798/ /= <i>blapoides</i> /Creutzer, 1799//	M S	
P T E R C S T I C H I N I		
STOKIS Clairville, 1806		
1. pumicatus pumicatus /Panzer, 1796/ p.obenbergeri Kult, 1940	B M S	S
P O E C I L U S Bonelli, 1809 /= <i>Soginea</i> Stephens, 1827/		
1. cupreus /Linnaeus, 1758/	B M S	
2. kugelanni /Panzer, 1797/ /= <i>dimidiatus</i> /Olivier, 1795/, nec /Rossi, 179C//	B M S	
3. punctulatus /Schaller, 1783/	B M S	
4. sericeus kratohvili Kult, 1949 /= <i>marginalis</i> auct., nec Dejean, 1828/	B M S	
5. striatopunctatus / Duftschmid, 1812/	M? S	
6. szepligetii havelkai Kult, 1949	S	/West-Karpaten/
7. versicolor Sturm, 1824 /= <i>caerulescens</i> auct., nec /Linnaeus, 1758//	B M S	
8. virens /O.F.Müller, 1776/ /= <i>lepidus</i> /Leske, 1785//	B M S	
P T E R O S T I C H U S Bonelli, 1809 /= <i>Feronia</i> Latreille, 1817/		

P e d i u s Motschulsky, 1850		
1. inquinatus /Sturm, 1824/		S
2. longicollis /Duftschmid, 1812/ /=inaequalis /Marshall, 1802/, nec /Panzer, 1796//	B M S	S
L a g a r u s Chaudoir, 1838		
3. chameleon /Motschulsky, 1865/	B M S	
4. cursor /Dejean, 1828/	M S	
5. leonisi Apfelbeck, 1904		S
6. vernalis /Panzer, 1796/	B M S	
A d e l o s i a Stephens, 1835		
7. macer /Marshall, 1802/	B M S	
O m a s e u s Stephens, 1827		
8. aterrimus /Herbst, 1784/	B M S	
9. elongatus /Duftschmid, 1812/	M S	
B o t h r i o p t e r u s Chaudoir, 1838		
10. angustatus /Duftschmid, 1812/	B M S	
11. oblongopunctatus /Fabricius, 1787/	B M S	
P l a t y s m a Bonelli, 1809		
12. niger /Schaller, 1783/	B M S	
M o r p h n o s o m a Lutshnik, 1927		
13. melanarius /Illiger, 1798/ /=vulgaris auct., nec /Linnaeus, 1758//	B M S	
M e l e n i u s Bonelli, 1809		
14. anthracinus /Illiger, 1798/	B M S	
15. brunneus /Sturm, 1824/ /=minor /Gyllenhal, 1827//	B M S	
16. guentheri /Sturm, 1824/ /=gracilis /Dejean, 1828//	B M S	
17. letoricaensis Pulpán, 1965		S /Potiská nížina/
18. nigrita /Fabricius, 1792/	B M S	
A r g u t o r Stephens, 1827		
19. diligens /Sturm, 1824/	B M S	
20. ovoideus /Sturm, 1824/	B M S	
21. strenuus /Panzer, 1797/	B M S	
22. taksonyis Csiki, 1930 /=tarsalis Apfelbeck, 1904, nec J.Leconte, 1873/	B M S	
L y r o t h o r a x Chaudoir, 1838		
23. caspius /Menétries, 1832	M	/Břeclav-ingeschleppt, akklimatisiert/
H a p t o d e r u s Chaudoir, 1838		
24. pumilio /Dejean, 1828/	B M S	

25. unctulatus /Duftschmid, 1812/	B M S	
C r y o b i u s Chaudoir, 1838		
26. blandulus Miller, 1859		S /V.a H.Tatry/
27. negligens negligens /Sturm, 1824/ n.patris Smetana, 1950 - tatricus Kult, 1947	B M S	S. /Polen:V.Tatry, Babia góra/
P a r a s t e r o p u s Reitter, 1908		
28. illigeri sudeticus Gerhardt, 1909	B	/Šumava,Novohradské hory/
S t e r o p u s Stephens, 1827		
29. aethiops /Panzer, 1797/	B M S	
30. rufitarsis /Dejean, 1828/ /=cordatus Letzner, 1842/	B M S	
F e r o n i d i u s Jeannel, 1942		
31. hungaricus /Dejean, 1828/		M? S
32. incommodus Schaum, 1858		M S
33. melas /Creutzer, 1799/	B M S	
C o p h o s u s Dejean, 1828		
34. cylindricus /Herbst, 1784/		M S
P e t r o p h i l u s Chaudoir, 1838		
35. foveolatus /Duftschmid, 1812/	M S	/Karpaten/
C h e p o r u s Latreille, 1825		
36. burmeisteri Heer, 1838 /=metallicus /Fabricius, 1792/, nec /Scopoli, 1763//	B M S	
O r e o p h i l u s Chaudoir, 1838		
37. morio carpathicus Kult, 1944 /=maurus auct. nec /Duftschmid, 1812//		S /Karpaten/
C a l o p t e r u s Chaudoir, 1838		
38. pilosus /Host, 1789/ /=fossulatus /Quensel in Schönherr, 1806//		M S /Karpaten/
39. selmanni roubali Schaubberger, 1927	B	/Šumava/
A B A X Bonelli, 1809		
A b a x s.str.		
1. carinatus /Duftschmid, 1812/ /=c.porcatu /Duftschmid, 1812//	B M S	
2. ovalis /Duftschmid, 1812/	B M S	
3. parallelepipedus /Piller et Mitterpacher, 1783/ /=ater /Villers, 1789// /=ater germanus Schaubberger, 1927/	B M S	
4. parallelus /Duftschmid, 1812/	B M S	

A b a c o p e r c u s    Ganglbauer, 1892			
5. schueppeli renschmidtii /Germar, 1839/	M	S	/Karpaten/
COLUPS    Bonelli, 1809			
1. elatus /Fabricius, 1801/	B	M	S
2. piceus piceus /Panzer, 1793/	B	M	S
p.austriacus Ganglbauer, 1889	B		/Sumava/
P L A T Y N I N I			
PLATYDERES    Stephens, 1827			
1. rufus /Duftschmid, 1812/		M	S
CALATHUS    Bonelli, 1809			
1. ambiguus /Paykull, 1790/	B	M	S
2. erratus /C.R.Sahlberg, 1827/	B	M	S
3. fuscipes /Goeze, 1777/	B	M	S
4. melanocephalus /Linnaeus, 1758/	B	M	S
5. metallicus Dejean, 1828			S
6. micropterus /Duftschmid, 1812/	B	M	S
7. mollis /Marsham, 1802/	B	M	S
SPHODRUS    Clairville, 1806			
1. leucophthalmus /Linnaeus, 1758/	B	M	S
PRISTONYCHUS    Dejean, 1828			
1.punctatus Dejean, 1828			S
2. terricola /Herbst, 1784/	B	M	S
DOLICHUS    Bonelli, 1809			
1. naliensis /Schaller, 1783/	B	M	S
SYNUCHEUS    Gyllenhal, 1810			
1. nivalis /Panzer, 1797/	B	M	S
OLISTHOPUS    Dejean, 1828			
1. rotundatus /Paykull, 1798/	B	M	S
2. sturmi /Duftschmid, 1812/	B	M	S
AGONUM    Bonelli, 1809			
A g o n o d r o m i u s    Reitter, 1908			
1. quadripunctatum /De Geer, 1774/	B	M	S
A g o n u m    s.str.			
- angustatum Dejean, 1828			S.
2. atratum /Duftschmid, 1812/		M	S
/=makolakii Roubal, 1935/			

3. dolens /C.R.Sahlberg, 1827/			M	S		
4. ericeti /Panzer, 1809/			B	M	S	
5. gracilipes /Duftschmid, 1812/			B	M	S	
6. holdhausi /Apfelbeck, 1904/					S	
7. impressum /Panzer, 1797/			B+	M+	S	
8. lugens /Duftschmid, 1812/			B	M	S	
9. marginatum /Linnaeus, 1758/			B	M	S	
10. moestum /Duftschmid, 1812/			B	M	S	
11. muelleri /Herbst, 1784/			B	M	S	
- nigrum Dejean, 1828					S.	
12. sexpunctatum /Linnaeus, 1758/			B	M	S	
13. versutum Sturm, 1824			B	M	S	
14. viduum /Panzer, 1797/			B	M	S	
15. viridicupreum /Goeze, 1777/			B	M	S	
O x y p s e l a p h u s    Chaudoir, 1843						
/=Anchus Le Conte, 1856/						
16. albipes /Fabricius, 1796/			B	M	S	
/=ruficornis /Goeze, 1777/, nec /De Geer, 1774//						
17. obscurum /Herbst, 1784/			B	M	S	
A n c h o m e n u s    Bonelli, 1809						
/=Idiochroma Bedel, 1902/						
18. dorsale /Pontoppidan, 1763/			B	M	S	
EUROPHILUS    Chaudoir, 1859						
1. antennarius /Duftschmid, 1812/				M?	S	
2. fuliginosus /Panzer, 1809/			B	M	S	
3. gracilis/Sturm, 1824/			B	M	S	
4. micans /Nicolai, 1822/			B	M	S	
5. pelidnus /Paykull, 1798/			B	M	S	
/=thoreyi/Dejean, 1828//						
6. piceus /Linnaeus, 1758/			B	M	S	
PLATYNUS    Bonelli, 1809						
B a t e n u s    Motschulsky, 1864						
1. livens /Gyllenhal, 1810/			B	M	S	
P l a t y n u s    s.str.						
2. assimilis /Paykull, 1790/			B	M	S	
3. krynickii /Sperk, 1835/					M	S
4. longiventris Mannerheim, 1825			B	M	S	
M A S O R E I N I						
MASOREUS    Dejean, 1828						

1. <i>wetterhallii</i> /Gyllenhal, 1813/	B M S	
LEBIINI		
LEBIA Latreille, 1802		
<i>L a m p r i a s</i> Bonelli, 1809		
1. <i>chlorocephala</i> /Hoffmann, Koch, P.Müller et Linz, 1803/	B M S	
2. <i>cianocephala</i> /Linnaeus, 1758/	B M S	
<i>L e b i a</i> s.str.		
3. <i>cruxminor</i> /Linnaeus, 1758/	B M S	
4. <i>humeralis</i> Dejean, 1825	M S	
5. <i>marginata</i> /Geoffroy in Fourcroy, 1785/	M S	
6. <i>scapularis</i> /Geoffroy in Fourcroy, 1785/	M? S	
7. <i>trisculata</i> /Villers, 1789/	S+	/Štúrovo/
DEMETRIAS Bonelli, 1809		
<i>D e m e t r i a s</i> s.str.		
1. <i>atricapillus</i> /Linnaeus, 1758/	B? M S	
2. <i>monostigma</i> Samouelle, 1819	B M S	
<i>A ē t o p h o r u s</i> Schmidt-Goebel, 1846		
3. <i>imperialis</i> /Germar, 1824/	B M S	
DROMIUS Bonelli, 1809		
<i>P a r a d r o m i u s</i> Fowler, 1887		
1. <i>longiceps</i> Dejean, 1826	B M S	
<i>M a n o d r o m i u s</i> Reitter, 1905		
2. <i>linearis</i> /Olivier, 1795/	B M S	
3. <i>strigiceps</i> Reitter, 1905	M S	
<i>D r o m i u s</i> s.str.		
4. <i>agilis</i> /Fabricius, 1787/	B M S	
5. <i>angustus</i> Brullé, 1834	B M S	
6. <i>fenestratus</i> /Fabricius, 1794/	B M S	
7. <i>kuntzei</i> Polentz, 1939	B M S	
8. <i>laeviceps</i> Motschulsky, 1850	M	/Silesia/
9. <i>quadraticollis</i> A.Morawitz, 1862 /= <i>longulus</i> Fivaldszky, 1884/	B M S	
10. <i>quadrisculatus</i> /Linnaeus, 1758/	B M S	
11. <i>schneideri</i> Crotch, 1871 /= <i>marginellus</i> /Fabricius, 1794/, nec /Herbat, 1784//	B M S	
<i>C a l o d r o m i u s</i> Reitter, 1905		
12. <i>pilotus</i> /Illiger, 1798/	B M S	

/= <i>quadrinotatus</i> /Zenker in Panzer, 1800//		
<i>D r o m i o l u s</i> Reitter, 1905		
13. <i>notatus</i> Stephens, 1827	B M S	
/= <i>nigriventris</i> C.G.Thomson, 1857/		
14. <i>quadrisignatus</i> Dejean, 1825	B M S	
15. <i>sigma</i> /Rossi, 1790/	B M S	
SYNTOMUS Hope, 1838		
/= <i>Metabletus</i> Schmidt-Goebel, 1846/		
1. <i>foveatus</i> /Geoffroy in Fourcroy, 1785/	B M S	
2. <i>obscuroguttatus</i> /Duftschmid, 1812/	M S	
3. <i>pallipes</i> /Dejean, 1825/	B M S	
4. <i>truncatellus</i> /Linnaeus, 1761/	B M S	
MICROLESTES Schmidt-Goebel, 1846		
1. <i>cordicalis</i> <i>escorialensis</i> Ch.Brissout, 1895	B? M. S	
2. <i>fissuralis</i> Reitter, 1901	B M S	
3. <i>maurus</i> /Sturm, 1827/	B M S	
4. <i>minutulus</i> /Goeze, 1777/	B M S	
5. <i>plagiatus</i> /Duftschmid, 1812/	M- S	
6. <i>schroederi</i> Holdhaus, 1912	M S	
LIONYCHUS Wissmann, 1846		
1. <i>quadrillum</i> /Duftschmid, 1812/	B M S	
CYMINDIS Latreille, 1806		
<i>C y m i n d i s</i> s.str.		
1. <i>angularis</i> /Gyllenhal, 1810/	B M S	
2. <i>axillaris</i> /Fabricius, 1794/	B M S	
3. <i>cingulata</i> Dejean, 1825	B M S	
4. <i>humeralis</i> /Geoffroy in Fourcroy, 1785/	B M S	
5. <i>scapularis</i> Schaum, 1857	B+ M+ S	
<i>T a r s o s t i n u s</i> Motschulsky, 1864		
6. <i>macularis</i> Fischer de Waldheim, 1824	B M S	
<i>T a r u l u s</i> Bedel, 1906		
7. <i>vaporariorum</i> /Linnaeus, 1758/	B M S	
<i>M e n a s</i> Motschulsky, 1850		
8. <i>variolosa</i> /Fabricius, 1784/	B M S	
ZUPHIINI		
POLISTICUS Bonelli, 1809		
1. <i>connexus</i> /Geoffroy in Fourcroy, 1785/	B M S	

PARAZUPHIUM Jeannel, 1942

1. chevroleti rebli Hárka et Pulpán, 1981 B /České středoh./

ODACANTHINI

ODACANTHA Paykull, 1798

1. melanura /Linnaeus, 1767/ B M S

DRYPTINI

DRYPTA Latreille, 1796

1. dentata /Rossi, 1790/ B7 M S

## BRACHININAE

APTINUS Bonelli, 1809

1. bombarða /Illiger, 1800/ M S

BRACHINUS Weber, 1801

Brachinus s.str.

1. crepitans /Linnaeus, 1758/ B M S

2. ganglbaueri advena Schaubberger, 1921 M S

3. psophia Audinet-Serville, 1821 M S

Brachynidius Reitter, 1919

4. explosans Duftschmid, 1812 B M S

## Literatura:

- Fleischer, A. -1927, Přehled brouků fauny Československé republiky. 485pp Brno.
- Kult, K. -1947, Klíč k určování brouků čeledi Carabidae Československé republiky. 199pp Praha.
- Horion, A. -1951, Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas /Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei/ I.Abt. Caraboidae. 536pp Stuttgart.
- Pulpán, J., Reška, M. -1973, Vertikální a územní rozšíření brouků čeledi Carabidae /Coleoptera/ v Československu.- Acta musei reginaehradecensis, s.asc.nat. 12/1971/:85-104. Hradec Králové.
- Freude, H. -1976, Carabidae. In: Freude, H., Harde, K.W., Lohse, G.A. "Die Käfer Mitteleuropas." Band 2. 302pp Krefeld.
- Turin, H. -1981, Provisional check list of the European ground-beetles /Coleoptera, Cicindelidae et Carabidae/. 250pp Amsterdam.

## ERRATA

- p. 6 - korrekt - *Boreonebria* Jeannel, 1937  
 - *Oreonebria* K.Daniel, 1903  
 - *rufescens* /Strøm, 1763/
- p. 9 - korrekt - conforme Dejean, 1831
- p.10 - ergänzen - 63., 62.
- p.13 - ergänzen - *p.stobieckii* /Csiki, 1907/  
 - *p.beskidensis* /Hlisnikowski, 1942//  
 korrekt - *m.tatricus* Jeannel, 1928 /M. a V.Fatra/  
 - *atorufus* /Strøm, 1768/
- p.15 - ergänzen - *clypeatus* /Rossi, 1790/ /Podunaj.níž./  
 - *poeciloides* /Stephens, 1828/ /Podunaj.níž./
- p.18 - ergänzen - *scaritides* /Sturm, 1818/
- p.22 - ergänzen - *caspius* /Menétries, 1832/
- p.23 - ergänzen - *n.patris* Smetana, 1950 /Karpaten/  
 korrekt - *aethiops*  
 ergänzen - *pilosus* /Host, 1789/  
 - *fossulatus* /Quensel in Schönheer, 1806//
- p.25 - ergänzen - *holdhausi* /Apfelbeck, 1904/ /Podunaj.níž./
- p.27 - korrekt - *corticalis* escorialensis